

# “COVID-19 VESZÉLY” BIZTONSÁGI JELEK

Az Everlux új biztonsági jeleket fejlesztett, melyeknek a célja a viselkedések befolyásolása, és a fertőzés megelőzése, valamint a Covid-19 betegségnek való kitettség csökkentése, nevezetesen:



➤ **BIZTONSÁGI  
ELJÁRÁSOK**



➤ **HIGIÉNIAI ELJÁRÁSOK,  
LÉGZÉSVÉDŐK ÉS EGYÉNI  
VÉDELEM**



➤ **KÜLÖNLEGES VÉSZHELYZETI,  
VESZÉLY, RENDELKEZŐ ÉS  
TILTÓ JELEK**



➤ **PADLÓJELEK  
MUNKAKÖRNYEZETBEN LÉVŐ  
TEREK ÉS TÁVOLSÁGOK  
MEGHATÁROZÁSÁRA**

Biztonsági eljárások

(mm)  
150x200  
200x300  
300x400



↓  
Alapanyagok:  
F, V és T.

**Biztonsági utasítás**

- Kerülje az érintkezést!**
- Ne érintse meg az arcát!**
- Viseljen maszkot!**
- Viseljen kesztyűt!**
- Tartsa be a biztonsági távolságot!**

©Everluxe

MC 001

**Biztonsági utasítás**

- Rendszeresen mossa meg vagy fertőtlenítsa a kezét!**
- Tartson biztonságos távolságot!**
- Köhögéskor vagy tüsszentéskor takarja el a száját és az orrát a könyökével vagy használjon zsebkendőt!**
- Kerülje az érintkezést!**
- Kerülje az arc megérintését!**
- Maradjon otthon, ha rosszul van!**

©Everluxe

MC 002

**A higiéniai maszk használata:**

- A maszk felhelyezése előtt mossa meg alaposan a kezét!**
- Takarja le teljesen a száját, az orrát és az állát!**
- Cserélje ki a maszkot, amint nedves lesz és dobja a legközelebbi szemétesbe!**
- A maszk eldobása után mosson kezet!**

©Everluxe

MC 003

**Biztonsági utasítás**

- Tartsa fenn a szociális távolságot!**
- Egy sorban várokozzon!**
- Tartson jobbra!**
- Köhögés vagy tüsszögés esetén, takarja el a száját és az orrát a könyökével!**

©Everluxe

MC 004

**Biztonsági utasítás**

- Tartsa fenn a szociális távolságot!**
- Egy sorban várokozzon!**
- Tartson balra!**
- Köhögés vagy tüsszögés esetén, takarja el a száját és az orrát a könyökével!**

©Everluxe

MC 005

**Segítsen megakadályozni a vírus terjedését!**

**Használja!**

- Köhögés vagy tüsszentés esetén takarja el az orrát és a száját tiszta zsebkendővel!**

**Dobja el!**

- A használt zsebkendőt a lehető leghamarabb dobja a legközelebbi szemétesbe!**

**Mosson kezet!**

- Azonnal mosson kezet és tisztítsa meg a felületeket, hogy megakadályozza a vírusok terjedését!**

©Everluxe

MC 006

**Biztonsági utasítás**

- Ne fogyasszon más ételéből és italából!**
- Ne helyezzen készpénzt az asztalra!**
- Kerülje az arc megérintését!**
- Mosson kezet, vagy fertőtlenítsen ezen terület használata előtt!**
- Köhögés vagy tüsszentés esetén, takarja el a száját és az orrát a könyökével!**

©Everluxe

MC 007

**Először vegye le a gyűrűt, a karkötőket és az órát!**

1. Vigyen fel tiszta vizet, vagy fertőtlenítőt a kezeire, és vigyen be megfelelő mennyiségű szappant a tenyérre.
2. Dörzsölje össze a tenyereket.
3. Dörzsölje az egyik tenyérrel a másik kéz hátsó felületét, majd váltson az új felületre.
4. Dörzsölje össze a két tenyérrel úgy, hogy az ujjak hosszanti irányban dörzsölődjenek. Váltakozva: tenyérre tenyérre.
5. Dörzsölje az egyik kéz tenyérrel a másik kéz ujjait, majd az ujjak hosszanti irányban dörzsölődjenek. Váltakozva: tenyérre tenyérre.
6. Markolja meg az egyik kezével a másik kezét a csuklóknál, dörzsölje, majd váltson kezre.
7. Az egyik kéz (bal) ujját dörzsölje a másik kéz tenyérével, váltson kezre, majd váltson kezre.
8. Dörzsölje az egyik kéz ujját a másik kéz tenyérével, váltson kezre, majd váltson kezre.
9. Dörzsölje az egyik kéz tenyérrel a másik kéz ujjait, majd váltson kezre, majd váltson kezre.

©Everluxe

MC 008

Biztonsági eljárások

## EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

VÉDŐKÉSZLET NEM INVAZÍV ÁPOLÁSHOZ

A kézhigiéni a fertőzés elleni küzdelem fő megelőző intézkedése.

**SEBÉSZETI MASZK**

**SZEMVÉDELLEM**

**KÖNTÖS**

**KESZTYŰ**

A VÉDŐESZKÖZÖKET AZ ALÁBBI SORRENDBEN VEGYE FEL:

- A kezek fertőtlenítése
- Köntös
- Maszk
- Szemvédelem
- Kesztyű

A VÉDŐESZKÖZÖKET AZ ALÁBBI SORRENDBEN VEGYE LE:

- Köntös
- Kesztyű
- A kezek fertőtlenítése
- Szemvédelem
- Maszk
- A kezek fertőtlenítése

A használt védőeszközök a 3. csoportba tartozó biológiai tényezőknek számítanak. Gyűjtésük speciális sárga színekódú ellátott gyűjtőedényben vagy zsákban.

A nem invazív védőkészlet egy méteren belüli ellátásra szolgál. Ha olyan műveletet kell végrehajtani, amelyek potenciálisan aeroszolokat és további cseppeket eredményeznek, invazív védőkészletet kell alkalmazni.

©Everluna

MC 011

## EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

VÉDŐESZKÖZKÉSZLET AZ INVAZÍV GONDOZÁSHOZ

Invazív kezelések: aeroszolok és mikrocspepek esetleges képződését elősegítő műveletek (pl. többek között intubálás, kézi lélegeztetés és aspiráció, nem invazív és invazív lélegeztetés, illetve nebulizálás, kardiopulmonáris újraélesztés, bronchoszkópia, sebészeti beavatkozás).

**SAPKA**  
Fület takaró nővérsapka.

**MASZK**  
FFP2 maszk.

**KESZTYŰK**  
Az első pár felvétel és a második pár kiküszöb. A kesztyűnek le kell jarnia a ruha mandzsettáját.

**CIPŐVÉDŐ**  
Vízálló cipő, kizárólagosan az előírt nívó-árterembe beosztott dobozokba. Alkalmanként betétek dobozokba vízálló egyenruhához tartozó cipővédő (csizmavédő).

**SZEMVÉDŐ**  
Védőszemüveg és arcvédő.

**KÖPENY**  
Hátul nyitható, egyszer használatos tépkézű vagy bokkötéses, vízálló, szorítóval vagy elasztikus mandzsettával.

**VAGY**  
EGYSZER HASZNÁLHATÓS OVERÁL.  
Állítható méretű, vízálló, kapucni nélküli nyakvédőelemmel. Szükség szerinti cseréje a sapkát, a köpenyt és a cipővédőket.

A használt védőeszközök a 3. csoportba tartozó biológiai tényezőknek számítanak. Gyűjtésük speciális sárga színekódú ellátott gyűjtőedényben vagy zsákban.

©Everluna

MC 012

(mm)  
300x400  
400x600

Alapanyagok:  
F, V és T.

## AMIKOR KÖHÖG VAGY TÜSSZENT

A VIRUS TERJEDÉSENEK ÉS FERTŐZÉS RÖKÖKAZATÁRÁR MEGAKADÁJÓZÁS ÁRÓZ

HAGSNÁLJA A KÖNYÖKÉT!  
TITKOLJA EL A SZÁJÁT ÉS AZ ORRÁT A KÖNYÖKÉVEL!

HAGSNÁLJON ZSEBKEZENDŐT!  
AZ ORRÁT ÉS A SZÁJÁT FEDJE LE ZSEBKEZENDŐVEL!

KÉZMOSÁS  
MÓGSON KEZET VÍZZEL ÉS SZAPPANNAL, VAGY MEGSZÁLLJON KÉZTÖRTŐLENÍTŐT!

A ZSEBKEZENDŐT LEGHATÁRABAN DOBJA A LEGRÖKELEBBI SZEMÉTKÖRÉ!

1 2 3

**KÖSZÖNJÜK!**

©Everluna

MC 013

## Vészhelyzeti

(mm)  
150x150  
200x200  
300x300  
150x200<sup>(1)</sup>  
200x300<sup>(1)</sup>  
300x400<sup>(1)</sup>



MC 021



<sup>(1)</sup>MC 031



<sup>(1)</sup>MC 032

↓  
Alapanyagok:  
F, V és T.

## Veszély

(mm)  
150x200  
200x300  
300x400



MC 041



MC 042



MC 043


↓  
Alapanyagok:  
F, V és T.

## Rendelkező

(mm)  
150x200  
200x300  
300x400



MC 051



MC 052



MC 053



MC 054




MC 055

↓  
Alapanyagok:  
F, V és T.



MC 056



MC 057



MC 058



MC 059



MC 060



MC 061




MC 062



MC 063



MC 064



MC 065



MC 066



MC 067



MC 068



MC 069



MC 070

Tiltó

(mm)  
150x200  
200x300  
300x400

Alapanyagok:  
F, V és T.

MC 081 MC 082

MC 083 MC 084 MC 085 MC 086 MC 087

Szolgáltatás

(mm)  
300x200  
400x300  
(<sup>1</sup>)300x100  
(<sup>1</sup>)400x150  
(<sup>1</sup>)600x200  
(<sup>1</sup>)800x300

Alapanyagok:  
F, V és T.

MC 101

MC 111

MC 112

Kompozit

(mm)  
600x200  
900x300  
(<sup>1</sup>)300x200  
(<sup>1</sup>)400x300

Alapanyagok:  
F, V és T.

MC 121

MC 131

MC 141

MC 142

(<sup>1</sup>)Csak T (kompozit) alapanyagból rendelhető.

## Szolgáltatás

(mm)  
800x300

↓  
Alapanyagok:  
VP és VB.



MC 151




MC 152


## Biztonságos távolság

(mm)  
200x200  
400x400  
600x600

↓  
Alapanyagok:  
VP és VB.



MC 161



MC 162



MC 163



MC 164

(mm)  
900x200

↓  
Alapanyagok:  
VP és VB.



MC 171

(mm)  
900x150

↓  
Alapanyagok:  
VP és VB.



MC 181



MC 182



MC 183



MC 184



MC 185

## Öntapadó padlójelölő korongok

(mm)  
Átmérő 80

↓  
Alapanyagok:  
VP és VB.




MC 191



MC 192





MC 193



Öntapadó padlójelölő korongokból egy íven 6 vagy 12 darab van.

Átmérő 80 mm

## Csúszásmentes padlójelölő szalagok



MC 201



MC 202



(mm)  
18000x25  
18000x50

## Padlójelölő szalagok



MC 211



MC 212




(mm)  
33000x50



MC 213



MC 214



MC 215



MC 216

## MAGAS ELHELYEZÉSŰ JELEK ALAPANYAGAI

- **Utánvilágító PVC (F)**  
Nagy intenzitású utánvilágító jelek 2 mm vastag antisztatikus PVC-ből. Az anyag tűzálló és önkioltó tulajdonságú.
- **Átlátszatlan vinil (V)**  
Öntapadó 0,08 mm vastag PVC fólia, könnyen tisztítható antisztatikus felülettel.
- **Kompozit alumínium - 2 mm vastag (T)**  
Az alumínium kompozit lemez két 0,25 mm vastag alumíniumlemezből áll, amelynél a lemezeket mindkét oldalon olvasztó-rögzítő eljárással viszik fel a polietilén magra. Könnyű, erős és a felülete antisztatikus.

## PADLÓJELEK ALAPANYAGA

- **Csúszásmentes öntapadó vinil (VP)**  
Kompozit fólia mely egy 0,08 mm öntapadó PVC-ből és arra hengerelt átlátszó, monomer, csúszásmentes, merev műanyag rétegből áll. A teljes vastagság 0,3 mm.


A csúszásmentességet a statikus és dinamikus nedves súrlódási együtthatóval jellemzik:

Dinamikus súrlódási együttható (ANSI A 137.1:2012)	
Nedves	0,236
Statikus súrlódási együttható (ANSI B 101.1:2009)	
Nedves	0,452

- **Átlátszatlan vinil (VB)**  
Öntapadó 0,08 mm vastag, antisztatikus PVC fólia ideiglenes alkalmazásokhoz.



# Everlux<sup>®</sup> KATALÓGUS



Látogassa meg honlapunkat: [www.everlux.eu](http://www.everlux.eu)